


art

POWER CARRYING SOLUTIONS



DÖŞEMEALTI KABLO KANALLARI

UNDERFLOOR CABLE TRAYS



AD SERIES

DÖSEME ALTI KABLO KANALLARI

UNDERFLOOR TRUNKING

PREGALVANİZ (PG)
PREGALVANIZED (PG)
TS EN 10346



MODEL 1



MODEL 2

Sipariş Kodu	W	T	Ağırlık (kg/m)	Barkod Kodu
Order Code	(mm)	(mm)	Weight (kg/m)	Barcode Code
30 AD 160-10	160	1.00 mm	3,641	2004200
30 AD 200-10	200	1.00 mm	4,310	2004201
30 AD 240-10	240	1.00 mm	4,920	2004202
30 AD 300-10	300	1.00 mm	5,865	2004203

1.00 mm

Sipariş Kodu	W	T	Ağırlık (kg/m)	Barkod Kodu
Order Code	(mm)	(mm)	Weight (kg/m)	Barcode Code
30 AD 160-12	160	1.20 mm	4,370	2004204
30 AD 200-12	200	1.20 mm	5,173	2004205
30 AD 240-12	240	1.20 mm	5,905	2004206
30 AD 300-12	300	1.20 mm	7,038	2004207

1.20 mm


H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS

Standart uzunluk L:3000 mm
Toplu miktarlarda Özel ölçüler yapılabilir.
Standard Length L:3000 mm
Custom sizes can be made in bulk quantities.

Model 2 Sıcak Daldırma Kaplama üretim yapılabilir.
Model 2 Hot Dip Galvanized Coating can also be made.

30 AD 200 -10

Yükseklik Kanal Tipi Genişlik Kalınlık
Height Type Width Thickness



PREGALVANİZ (PG)
PREGALVANIZED (PG)
TS EN 10346



MODEL 1



MODEL 2

Sipariş Kodu	W	T	Ağırlık (kg/m)	Barkod Kodu
Order Code	(mm)	(mm)	Weight (kg/m)	Barcode Code
40 AD 160-10	160	1.00 mm	3,641	2004208
40 AD 200-10	200	1.00 mm	4,310	2004209
40 AD 240-10	240	1.00 mm	4,920	2004210
40 AD 300-10	300	1.00 mm	5,865	2004211

1.00 mm

Sipariş Kodu	W	T	Ağırlık (kg/m)	Barkod Kodu
Order Code	(mm)	(mm)	Weight (kg/m)	Barcode Code
40 AD 160-12	160	1.20 mm	4,701	2004212
40 AD 200-12	200	1.20 mm	5,505	2004213
40 AD 240-12	240	1.20 mm	6,235	2004214
40 AD 300-12	300	1.20 mm	7,369	2004215

1.20 mm


H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS

Standart uzunluk L:3000 mm
Toplu miktarlarda Özel ölçüler yapılabilir.
Standard Length L:3000 mm
Custom sizes can be made in bulk quantities.

Model 2 Sıcak Daldırma Kaplama üretim yapılabilir.
Model 2 Hot Dip Galvanized Coating can also be made.

40 AD 200 -10

Yükseklik Kanal Tipi Genişlik Kalınlık
Height Type Width Thickness



ARTIM METAL ELEKTRİK A.Ş.

* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabılır.
* Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur.
* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.

* We can produce cable trays different thickness and dimensions
* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.
* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .
* Please indicate order code and coating type in your orders.

AD SERIES

DÖSEME ALTI KABLO KANALLARI

UNDERFLOOR TRUNKING

PREGALVANİZ (PG)
PREGALVANIZED (PG)
TS EN 10346




BİRLEŞTİRME ELEMANI / STRAIGHT CONNECTORS

H30				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
30 AD 160B	160	1.20 mm	0,230	2004221
30 AD 200B	200	1.20 mm	0,265	2004222
30 AD 240B	240	1.20 mm	0,300	2004223
30 AD 300B	300	1.20 mm	0,360	2004224

H40				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AD 160B	160	1.20 mm	0,240	2004225
40 AD 200B	200	1.20 mm	0,275	2004226
40 AD 240B	240	1.20 mm	0,315	2004227
40 AD 300B	300	1.20 mm	0,370	2004228

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS



PREGALVANİZ (PG)
PREGALVANIZED (PG)
TS EN 10346




90° YUKARI DÖNÜŞ ELEMANI / 90° BENDING UNIT

UNDERFLOOR TRAY

H30				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
30 AD 160Y	160	1.20 mm	1,355	2004231
30 AD 200Y	200	1.20 mm	1,770	2004232
30 AD 240Y	240	1.20 mm	1,980	2004233
30 AD 300Y	300	1.20 mm	2,290	2004234

H40				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AD 160Y	160	1.20 mm	1,420	2004235
40 AD 200Y	200	1.20 mm	1,810	2004236
40 AD 240Y	240	1.20 mm	2,035	2004237
40 AD 300Y	300	1.20 mm	2,370	2004238

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS



* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabılır.
* Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur.
* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.

* We can produce cable trays different thickness and dimensions
* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.
* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .
* Please indicate order code and coating type in your orders.

AD SERIES

DÖSEME ALTI KABLO KANALLARI

UNDERFLOOR TRUNKING

PREGALVANİZ (PG)
PREGALVANIZED (PG)
TS EN 10346



SONLANDIRMA ELEMANI / END CAPS

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
30 AD 160S	160	1.20 mm	0,286	2004241
30 AD 200S	200	1.20 mm	0,335	2004242
30 AD 240S	240	1.20 mm	0,384	2004243
30 AD 300S	300	1.20 mm	0,431	2004244

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AD 160S	160	1.20 mm	0,313	2004245
40 AD 200S	200	1.20 mm	0,364	2004246
40 AD 240S	240	1.20 mm	0,418	2004247
40 AD 300S	300	1.20 mm	0,441	2004248

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS

H AD 200 S


Yükseklik | Kanal Tipi | Genişlik | Modül
Height | Type | Width | Module



PREGALVANİZ (PG)
PREGALVANIZED (PG)
TS EN 10346



MODEL 1



MODEL 2

KANAL SEVİYE DEĞİŞTİRME / LEVEL ADJUSTMENT UNIT

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
AD 160 SD	160	2.00 mm	0,188	2004251
AD 200 SD	200	2.00 mm	0,220	2004252
AD 240 SD	240	2.00 mm	0,251	2004253
AD 300 SD	300	2.00 mm	0,298	2004254

AD 200 SD

Kanal Tipi | Genişlik | Modül
Type | Width | Module



ARTIM METAL ELEKTRİK A.Ş.

* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabılır.
* Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, ± %10 değişiklik gösterebilir.
* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur.
* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.

* We can produce cable trays different thickness and dimensions
* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.
* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .
* Please indicate order code and coating type in your orders.

AD SERIES

DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI

UNDERFLOOR TRUNKING

PREGALVANIZ (PG)
PREGALVANIZED (PG)
TS EN 10346

DÖŞEME ALTI BOŞ BUAT KUTUSU (TEKLİ)/ UNDERFLOOR EMPTY BOX (SINGLE)

Sipariş Kodu Order Code	Ebat (mm) Size (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
ART-M	352x352	2,530	2004301





ART-M

DÖŞEME ALTI BOŞ BUAT KUTUSU (ÇİFTLİ)/ UNDERFLOOR EMPTY BOX (DOUBLE)

Sipariş Kodu Order Code	Ebat (mm) Size (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
ART-MC	352x704	5,060	2004302





ART-MC



PLASTİK
PLASTIC

BUAT İÇİ PRİZ KASASI (6LI-8Lİ) / SOCKET CASE (6-8 MODULE)

Sipariş Kodu Order Code	Ebat (mm) Size (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
ART-P (8)	260x260	1,350	2004311
ART-P (6)	260x260	1,400	2004312



Priz kasaları 6 adet ve 8 adet priz çıkışlıdır.
Priz yuva ölçüleri 45x45 mm dir.
Telfon, data ölçüleri 22,5x45 mm dir.
Socket cases have 6 and 8 socket outlets.
Socket dimensions are 45x45 mm.
Phone and data dimensions are 22.5x45 mm.

* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabılır.
* Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, \pm %10 değişiklik gösterebilir.
* Malzeme kalınlık toleransı \pm %10 dur.
* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.

* We can produce cable trays different thickness and dimensions
* Cable trays are shown approximately weight, they could change \pm %10 difference.
* Cable trays thickness tolerances are shown \pm %10 .
* Please indicate order code and coating type in your orders.

AD SERIES

DÖSEME ALTI KABLO KANALLARI

UNDERFLOOR TRUNKING

PLASTİK
PLASTIC

PLASTİK PRİZ ÇIKIŞ KUTUSU (2Lİ) / PLASTIC SOCKET
OUTLET BOX (2 MODULE)

Sipariş Kodu Order Code	Ebat (mm) Size (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
ART-MK (1)	45x45	-	2004313



ART-MK (1)

PLASTİK PRİZ ÇIKIŞ KUTUSU (2Lİ) / PLASTIC SOCKET
OUTLET BOX (2 MODULE)

Sipariş Kodu Order Code	Ebat (mm) Size (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
ART-MK (2)	45x45	-	2004314



ART-MK (2)



RAL 7035

RAL 9016

RAL 9005

METALİK / METALLIC

Standart renk kodu RAL 7035
Farklı renk talebinizde Ral Kodu belirtiniz.
Standard color code RAL 7035
Specify the Ral Code in your different color request.



RAL 7035

RAL 9016


RAL 9005

METALİK / METALLIC

PREGALVANİZ (PG)
PREGALVANIZED (PG)
TS EN 10346

DÖŞEME ALTI BUAT KAPAĞI / JUNCTION BOX COVER


Sipariş Kodu Order Code	Ebat (mm) Size (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
ART-K (1)	260x260	0,795	2004303
ART-K (2)	360x360	1,290	2004304



ART-K (1)



ART-K (2)



ARTIM METAL ELEKTRİK A.Ş.

* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabılır.
* Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, \pm %10 değişiklik gösterebilir.
* Malzeme kalınlık toleransı \pm %10 dur.
* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve Kaplama şeklini belirtiniz.

* We can produce cable trays different thickness and dimensions
* Cable trays are shown approximately weight, they could change \pm %10 difference.
* Cable trays thickness tolerances are shown \pm %10 .
* Please indicate order code and coating type in your orders.

AD SERIES

DÖSEME ALTI KABLO KANALLARI

UNDERFLOOR TRUNKING

PLASTIK
PLASTIC



TOPRAKLI PRİZ / GROUNDED SOCKET

Sipariş Kodu	Ebat (mm)	Ağırlık (kg/ad)	Barkod Kodu
Order Code	Size (mm)	Weight (kg/pcs)	Barcode Code
ART-PRİZ T	45x45	-	2004321



UPS PRİZ / UPS SOCKET

Sipariş Kodu	Ebat (mm)	Ağırlık (kg/ad)	Barkod Kodu
Order Code	Size (mm)	Weight (kg/pcs)	Barcode Code
ART-PRİZ U	45x45	-	2004322



CAT5 DATA SOKET / CAT5 DATA SOCKET

Sipariş Kodu	Ebat (mm)	Ağırlık (kg/ad)	Barkod Kodu
Order Code	Size (mm)	Weight (kg/pcs)	Barcode Code
ART-DATA S	22,5x45	-	2004323

DATA PRİZ KAPAĞI / DATA SOCKET COVER

Sipariş Kodu	Ebat (mm)	Ağırlık (kg/ad)	Barkod Kodu
Order Code	Size (mm)	Weight (kg/pcs)	Barcode Code
ART-DATA K	22,5x45	-	2004324

* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabılır.
* Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir, \pm %10 değişiklik gösterebilir.
* Malzeme kalınlık toleransı \pm %10 dur.
* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.

* We can produce cable trays different thickness and dimensions
* Cable trays are shown approximately weight, they could change \pm %10 difference.
* Cable trays thickness tolerances are shown \pm %10 .
* Please indicate order code and coating type in your orders.