


# art

POWER CARRYING SOLUTIONS



## GOLD FORMLU TİP KABLO KANALLARI

GOLD FORMED TYPE CABLE TRAYS



# H40 AAU SERIES


## GOLD FORMLU TIP KABLO KANALI

### GOLD FORMED TYPE CABLE TRAYS

PREGALVANİZ (PG)  
PREGALVANİZED (PG)  
TS EN 10346



Talebe göre; Ek parçalı ve Ek parçasız birleştirme  
According to the demand; Joining with and without attachments



Güçlendirilmiş Büküm  
Reinforced Bending

0.60 mm

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100-06	100	0.60 mm	0,821	2005001
40 AAU 150-06	150	0.60 mm	1,016	2005004
40 AAU 200-06	200	0.60 mm	1,207	2005007

0.70 mm

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100-07	100	0.70 mm	0,974	2005002
40 AAU 150-07	150	0.70 mm	1,186	2005005
40 AAU 200-07	200	0.70 mm	1,408	2005008

0.80 mm

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100-08	100	0.80 mm	1,092	2005003
40 AAU 150-08	150	0.80 mm	1,413	2005006
40 AAU 200-08	200	0.80 mm	1,587	2005009
40 AAU 300-08	300	0.80 mm	2,150	2005010

1.00 mm




Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100-10	100	1.00 mm	1,365	2005017
40 AAU 150-10	150	1.00 mm	1,766	2005018
40 AAU 200-10	200	1.00 mm	1,983	2005019
40 AAU 300-10	300	1.00 mm	2,687	2005012
40 AAU 400-10	400	1.00 mm	3,362	2005013

1.20 mm

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100-12	100	1.20 mm	1,638	2005020
40 AAU 150-12	150	1.20 mm	1,766	2005021
40 AAU 200-12	200	1.20 mm	2,380	2005022
40 AAU 300-12	300	1.20 mm	3,224	2005023
40 AAU 400-12	400	1.20 mm	3,909	2005014
40 AAU 500-12	500	1.20 mm	4,845	2005016

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS

40 AAU 200 - 08



Standart uzunluk L:2500 mm  
Toplu miktarlarda Özel ölçüler yapılabilir.  
Standard Length L:2500 mm  
Custom sizes can be made in bulk quantities.

ARTIM METAL ELEKTRİK A.Ş.

\* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabılır  
\* Malzeme ayrılıkları yaklaşık değerlerdir %10 farklılık gösterebilir.  
\* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur  
\* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

\* We can produce cable trays different thickness and dimensions  
\* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.  
\* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .  
\* Please indicate order code and coating type in your orders.

# H40 AAU SERIES

## GOLD FORMLU TIP KABLO KANALI

### GOLD FORMED TYPE CABLE TRAYS


SICAK DALDIRMA (SD)

HOT DIP GALVANIZ (HDG)

TS EN ISO 1461



Talebe göre; Ek parçalı ve Ek parçasız birleştirme  
According to the demand; Joining with and without attachments



Güçlendirilmiş Büküm  
Reinforced Bending



0.80 mm

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100-08	100	0.80 mm	1,202	2005003
40 AAU 150-08	150	0.80 mm	1,554	2005006
40 AAU 200-08	200	0.80 mm	1,746	2005009
40 AAU 300-09	300	0.90 mm	2,614	2005011

1.00 mm

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100-10	100	1.00 mm	1,502	2005017
40 AAU 150-10	150	1.00 mm	1,942	2005018
40 AAU 200-10	200	1.00 mm	2,182	2005019
40 AAU 300-10	300	1.00 mm	2,956	2005012
40 AAU 400-10	400	1.00 mm	3,698	2005013



1.20 mm

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100-12	100	1.20 mm	1,802	2005020
40 AAU 150-12	150	1.20 mm	2,330	2005021
40 AAU 200-12	200	1.20 mm	2,618	2005022
40 AAU 300-12	300	1.20 mm	3,540	2005023
40 AAU 400-12	400	1.20 mm	4,300	2005014
40 AAU 500-12	500	1.20 mm	5,329	2005016

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS

40 AAU 200-08

Yükseklik Kanal Tipi Genişlik Kalınlık  
Height Type Width Thickness



Standart uzunluk L:2500 mm  
Toplu miktarlarda Özel ölçüler yapılabılır.  
Standard Length L:2500 mm  
Custom sizes can be made in bulk quantities.

- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapıla bilinir
- Malzeme ağırlıklarını yaklaşık değerlerdir ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions
- Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.
- Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .
- Please indicate order code and coating type in your orders.

# H50 AAU SERIES


## GOLD FORMLU TIP KABLO KANALI

### GOLD FORMED TYPE CABLE TRAYS

PREGALVANIZ (PG)  
PREGALVANIZED (PG)  
TS EN 10346



Talebe göre; Ek parçalı ve Ek parçasız birleştirme  
According to the demand; Joining with and without attachments



Güçlendirilmiş Büküm  
Reinforced Bending

0.60 mm				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100-06	100	0.60 mm	0,904	2005051
50 AAU 150-06	150	0.60 mm	1,098	2005054
50 AAU 200-06	200	0.60 mm	1,288	2005057

0.70 mm				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100-07	100	0.70 mm	1,072	2005052
50 AAU 150-07	150	0.70 mm	1,281	2005055
50 AAU 200-07	200	0.70 mm	1,503	2005058

0.80 mm				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100-08	100	0.80 mm	1,203	2005053
50 AAU 150-08	150	0.80 mm	1,527	2005056
50 AAU 200-08	200	0.80 mm	1,693	2005059
50 AAU 300-08	300	0.80 mm	2,258	2005060



1.00 mm				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100-10	100	1.00 mm	1,503	2005067
50 AAU 150-10	150	1.00 mm	1,908	2005068
50 AAU 200-10	200	1.00 mm	2,116	2005069
50 AAU 300-10	300	1.00 mm	2,822	2005062
50 AAU 400-10	400	1.00 mm	3,497	2005063

1.20 mm				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100-12	100	1.20 mm	1,804	2005070
50 AAU 150-12	150	1.20 mm	2,290	2005071
50 AAU 200-12	200	1.20 mm	2,539	2005072
50 AAU 300-12	300	1.20 mm	3,386	2005073
50 AAU 400-12	400	1.20 mm	4,066	2005064
50 AAU 500-12	500	1.20 mm	5,007	2005066

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS

50 AAU 200 - 08

Yükseklik, Kanal Tipi, Geniçlik, Kalınlık  
Height, Type, Width, Thickness



Standart uzunluk L:2500 mm  
Toplu miktarlarda Özel ölçüler yapılabılır  
Standard Length L:2500 mm  
Custom sizes can be made in bulk quantities.

ARTIM METAL ELEKTRİK A.Ş.

\* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapıla bilinir  
\* Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir %10 farklılık gösterebilir.  
\* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur  
\* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

• We can produce cable trays different thickness and dimensions  
• Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.  
• Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .  
• Please indicate order code and coating type in your orders.

# H50 AAU SERIES

## GOLD FORMLU TIP KABLO KANALI

### GOLD FORMED TYPE CABLE TRAYS


SICAK DALDIRMA (SD)

HOT DIP GALVANIZED (HDG)


TS EN ISO 1461



Talebe göre; Ek parçalı ve Ek parçasız birleştirme  
According to the demand; Joining with and without attachments



Güçlendirilmiş Büküm  
Reinforced Bending



0.80 mm

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100-08	100	0.80 mm	1,323	2005053
50 AAU 150-08	150	0.80 mm	1,679	2005056
50 AAU 200-08	200	0.80 mm	1,863	2005059
50 AAU 300-09	300	0.90 mm	2,745	2005061

1.00 mm




Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100-10	100	1.00 mm	1,653	2005067
50 AAU 150-10	150	1.00 mm	2,098	2005068
50 AAU 200-10	200	1.00 mm	2,328	2005069
50 AAU 300-10	300	1.00 mm	3,104	2005062
50 AAU 400-10	400	1.00 mm	3,847	2005063

1.20 mm

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100-12	100	1.20 mm	1,983	2005070
50 AAU 150-12	150	1.20 mm	2,517	2005071
50 AAU 200-12	200	1.20 mm	2,793	2005072
50 AAU 300-12	300	1.20 mm	3,724	2005073
50 AAU 400-12	400	1.20 mm	4,472	2005064
50 AAU 500-12	500	1.20 mm	5,507	2005066

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS

50 AAU 200-08



Standart uzunluk L: 2500 mm  
Toplu miktarlarda Özel ölçüler yapılabilir.  
Standard Length L: 2500 mm  
Custom sizes can be made in bulk quantities.

- \* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapıla bilinir
- \* Malzeme adırlıkların yaklaşık değerlerdir ± %10 deđipiklik gösterebilir.
- \* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur
- \* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

- \* We can produce cable trays different thickness and dimensions
- \* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.
- \* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .
- \* Please indicate order code and coating type in your orders.

# H60 AAU SERIES


## GOLD FORMLU TIP KABLO KANALI

### GOLD FORMED TYPE CABLE TRAYS

PREGALVANİZ (PG)  
PREGALVANİZED (PG)  
TS EN 10346



Talebe göre; Ek parçalı ve Ek parçasız birleştirme  
According to the demand; Joining with and without attachments



Güçlendirilmiş Büküm  
Reinforced Bending

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100-06	100	0.60 mm	0,986	2005101
60 AAU 150-06	150	0.60 mm	1,180	2005104
60 AAU 200-06	200	0.60 mm	1,369	2005107

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100-07	100	0.70 mm	1,170	2005102
60 AAU 150-07	150	0.70 mm	1,377	2005105
60 AAU 200-07	200	0.70 mm	1,597	2005108

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100-08	100	0.80 mm	1,313	2005103
60 AAU 150-08	150	0.80 mm	1,640	2005106
60 AAU 200-08	200	0.80 mm	1,800	2005109
60 AAU 300-08	300	0.80 mm	2,366	2005110



Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100-10	100	1.00 mm	1,641	2005117
60 AAU 150-10	150	1.00 mm	2,050	2005118
60 AAU 200-10	200	1.00 mm	2,250	2005119
60 AAU 300-10	300	1.00 mm	2,957	2005112
60 AAU 400-10	400	1.00 mm	3,632	2005113

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100-12	100	1.20 mm	1,969	2005120
60 AAU 150-12	150	1.20 mm	2,460	2005121
60 AAU 200-12	200	1.20 mm	2,700	2005122
60 AAU 300-12	300	1.20 mm	3,548	2005123
60 AAU 400-12	400	1.20 mm	4,223	2005114
60 AAU 500-12	500	1.20 mm	5,169	2005116

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS

60 AAU 200 - 08

Yükseklik Kanal Tipi Genişlik Kalınlık  
Height Type Width Thickness



Standart uzunluk L:2500 mm  
Toplu miktarlarda Özel ölçüler yapılabilir.  
Standard Length L:2500 mm  
Custom sizes can be made in bulk quantities.

ARTIM METAL ELEKTRİK A.Ş.

- \* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapıla bilinir
- \* Malzeme ayrılıkları yaklaşık değerlerdir %10 deñiþlik gösterebilir.
- \* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur
- \* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions
- Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.
- Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .
- Please indicate order code and coating type in your orders.

# H60 AAU SERIES


## GOLD FORMLU TIP KABLO KANALI

### GOLD FORMED TYPE CABLE TRAYS

SICAK DALDIRMA (SD)  
HOT DIP GALVANIZED (HDG)  
TS EN ISO 1461



Talebe göre; Ek parçalı ve  
Ek parçasız birleştirme  
According to the demand; Joining  
with and without attachments



Güçlendirilmiş Büküm  
Reinforced Bending

0.80 mm				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100-08	100	0.80 mm	1,444	2005103
60 AAU 150-08	150	0.80 mm	1,804	2005106
60 AAU 200-08	200	0.80 mm	1,980	2005109
60 AAU 300-09	300	0.90 mm	2,876	2005111

1.00 mm				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100-10	100	1.00 mm	1,805	2005117
60 AAU 150-10	150	1.00 mm	2,255	2005118
60 AAU 200-10	200	1.00 mm	2,475	2005119
60 AAU 300-10	300	1.00 mm	3,253	2005112
60 AAU 400-10	400	1.00 mm	3,995	2005113

1.20 mm				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100-12	100	1.20 mm	2,166	2005120
60 AAU 150-12	150	1.20 mm	2,706	2005121
60 AAU 200-12	200	1.20 mm	2,970	2005122
60 AAU 300-12	300	1.20 mm	3,904	2005123
60 AAU 400-12	400	1.20 mm	4,645	2005114
60 AAU 500-12	500	1.20 mm	5,685	2005116



H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS

60 AAU 200-08

Yükseklik Kanal Tipi Geniçlik Kalınlık  
Height Type Width Thickness



H: 60



Standart uzunluk L:2500 mm  
Toplu miktarlarda Özel ölçüler yapılabilmektedir.  
Standard Length L:2500 mm  
Custom sizes can be made in bulk quantities.



\* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapıla bilinir  
\* Malzeme ağırlıklarını yaklaşık değerlerdir ± %10 doğruluk gösterebilir.  
\* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur  
\* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.


\* We can produce cable trays different thickness and dimensions  
\* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.  
\* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .  
\* Please indicate order code and coating type in your orders.

# H100 AAU SERIES

## GOLD FORMLU TIP KABLO KANALI

### GOLD FORMED TYPE CABLE TRAYS

PREGALVANİZ (PG)  
PREGALVANİZED (PG)  
TS EN 10346



Güçlendirilmiş Büküm  
Reinforced Bending

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100-08	100	0.80 mm	1,757	2005151
100 AAU 150-08	150	0.80 mm	2,010	2005160
100 AAU 200-08	200	0.80 mm	2,283	2005161

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100-09	100	0.90 mm	1,977	2005152
100 AAU 150-09	150	0.90 mm	2,262	2005153
100 AAU 200-09	200	0.90 mm	2,569	2005155



Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100-10	100	1.00 mm	2,196	2005162
100 AAU 150-10	150	1.00 mm	2,513	2005154
100 AAU 200-10	200	1.00 mm	2,854	2005156
100 AAU 300-10	300	1.00 mm	3,497	2005157
100 AAU 400-10	400	1.00 mm	4,123	2005163

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100-12	100	1.20 mm	2,635	2005164
100 AAU 150-12	150	1.20 mm	3,015	2005165
100 AAU 200-12	200	1.20 mm	3,424	2005166
100 AAU 300-12	300	1.20 mm	4,196	2005158
100 AAU 400-12	400	1.20 mm	4,948	2005159

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS

## 100 AAU 200 - 10

Yükseklik Kanal Tipi Genişlik Kalınlık  
Height Type Width Thickness



Standart uzunluk L:2500 mm  
Toplu miktarlarda Özel ölçüler yapılabılır.  
Standard Length L:2500 mm  
Custom sizes can be made in bulk quantities.



ARTIM METAL ELEKTRİK A.Ş.

- \* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapıla bilinir
- \* Malzeme ayrırlıkları yaklaşık değerlerdir %10 deñişlik gösterebilir.
- \* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur
- \* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

- \* We can produce cable trays different thickness and dimensions
- \* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.
- \* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .
- \* Please indicate order code and coating type in your orders.



# H100 AAU SERIES

## GOLD FORMLU TIP KABLO KANALI

### GOLD FORMED TYPE CABLE TRAYS

SICAK DALDIRMA (SD)  
HOT DIP GALVANIZED (HDG)  
TS EN ISO 1461



Güçlendirilmiş Büküm  
Reinforced Bending

0.80 mm

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100-09	100	0.90 mm	2,175	2005152
100 AAU 150-09	150	0.90 mm	2,488	2005153
100 AAU 200-09	200	0.90 mm	2,826	2005155

1.00 mm




Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100-10	100	1.00 mm	2,416	2005162
100 AAU 150-10	150	1.00 mm	2,765	2005154
100 AAU 200-10	200	1.00 mm	3,140	2005156
100 AAU 300-10	300	1.00 mm	3,847	2005157
100 AAU 400-10	400	1.00 mm	4,535	2005163

1.20 mm


Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/m) Weight (kg/m)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100-12	100	1.20 mm	2,899	2005164
100 AAU 150-12	150	1.20 mm	3,318	2005165
100 AAU 200-12	200	1.20 mm	3,768	2005166
100 AAU 300-12	300	1.20 mm	4,616	2005158
100 AAU 400-12	400	1.20 mm	5,443	2005159

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS

100 AAU 200 - 10



Standart uzunluk L:2500 mm  
Toplu miktarlarda Özel ölçüler yapılabilir.  
Standard Length L:2500 mm  
Custom sizes can be made in bulk quantities.



- Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapılabılır
- Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir ± %10 değişiklik gösterebilir.
- Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur
- Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

- We can produce cable trays different thickness and dimensions
- Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.
- Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .
- Please indicate order code and coating type in your orders.

# AAU SERIES

## 90° YATAY DÖNÜS (GOLD FORMLU TIP)

## 90° BEND (GOLD FORMED TYPE)

PREGALVANİZ (PG)  
PREGALVANIZED (PG)  
TS EN 10346



H40 = H50 = H60 Tek delikli  
H40 = H50 = H60 One hole



H40

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100Y	100	1.00 mm	0,490	2005300
40 AAU 150Y	150	1.00 mm	0,710	2005301
40 AAU 200Y	200	1.00 mm	0,970	2005302
40 AAU 300Y	300	1.00 mm	1,600	2005303
40 AAU 400Y	400	1.00 mm	2,390	2005304
40 AAU 500Y	500	1.00 mm	3,180	2005305

H50

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100Y	100	1.00 mm	0,530	2005350
50 AAU 150Y	150	1.00 mm	0,750	2005351
50 AAU 200Y	200	1.00 mm	1,020	2005352
50 AAU 300Y	300	1.00 mm	1,670	2005353
50 AAU 400Y	400	1.00 mm	2,470	2005354
50 AAU 500Y	500	1.00 mm	3,270	2005355



H60

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100Y	100	1.00 mm	0,560	2005400
60 AAU 150Y	150	1.00 mm	0,800	2005401
60 AAU 200Y	200	1.00 mm	1,070	2005402
60 AAU 300Y	300	1.00 mm	1,730	2005403
60 AAU 400Y	400	1.00 mm	2,550	2005404
60 AAU 500Y	500	1.00 mm	3,370	2005405


H100

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100Y	100	1.00 mm	0,700	2005450
100 AAU 150Y	150	1.00 mm	0,960	2005451
100 AAU 200Y	200	1.00 mm	1,270	2005452
100 AAU 300Y	300	1.00 mm	1,990	2005453
100 AAU 400Y	400	1.00 mm	2,870	2005454

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS



Dönüşlerde "A-B" ölçüleri esit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılır. Bends are produced same dimension for "A-B" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.



ARTIM METAL ELEKTRİK A.Ş.

\* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapıla bilinir  
\* Malzeme ayrırlıkları yaklaşık değerlerdir ± %10 deülpiklik gösterebilir.  
\* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur  
\* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

\* We can produce cable trays different thickness and dimensions  
\* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.  
\* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .  
\* Please indicate order code and coating type in your orders.

# AAU SERIES

## 90° YATAY DÖNÜS (GOLD FORMLU TIP)

### 90° BEND (GOLD FORMED TYPE)

SICAK DALDIRMA (SD)

HOT DIP GALVANIZED (SD)

TS EN ISO 1461



H40 = H50 = H60 Tek delikli  
H40 = H50 = H60 One hole



#### H40

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100Y	100	1.20 mm	0,635	2005300
40 AAU 150Y	150	1.20 mm	0,920	2005301
40 AAU 200Y	200	1.20 mm	1,257	2005302
40 AAU 300Y	300	1.20 mm	2,074	2005303
40 AAU 400Y	400	1.20 mm	3,097	2005304
40 AAU 500Y	500	1.20 mm	4,120	2005305

#### H50

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100Y	100	1.20 mm	0,687	2005350
50 AAU 150Y	150	1.20 mm	0,972	2005351
50 AAU 200Y	200	1.20 mm	1,322	2005352
50 AAU 300Y	300	1.20 mm	2,164	2005353
50 AAU 400Y	400	1.20 mm	3,201	2005354
50 AAU 500Y	500	1.20 mm	4,238	2005355



#### H60

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100Y	100	1.20 mm	0,726	2005400
60 AAU 150Y	150	1.20 mm	1,037	2005401
60 AAU 200Y	200	1.20 mm	1,387	2005402
60 AAU 300Y	300	1.20 mm	2,242	2005403
60 AAU 400Y	400	1.20 mm	3,305	2005404
60 AAU 500Y	500	1.20 mm	4,368	2005405


#### H100

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100Y	100	1.20 mm	0,907	2005450
100 AAU 150Y	150	1.20 mm	1,244	2005451
100 AAU 200Y	200	1.20 mm	1,646	2005452
100 AAU 300Y	300	1.20 mm	2,579	2005453
100 AAU 400Y	400	1.20 mm	3,720	2005454

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS



Dönüşlerde "A-B" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılır. Bends are produced same dimension for "A-B" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.



\* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapıla bilinir  
\* Malzeme adını yaklaşıklık değerlerdir ± %10 deđipiklik gösterebilir.  
\* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur  
\* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

\* We can produce cable trays different thickness and dimensions  
\* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.  
\* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .  
\* Please indicate order code and coating type in your orders.

# AAU SERIES

## T BAGLANTI (GOLD FORMLU TIP)

## T BEND (GOLD FORMED TYPE)

PREGALVANİZ (PG)  
PREGALVANIZED (PG)  
TS EN 10346



H40 = H50 = H60 Tek delikli  
H40 = H50 = H60 One hole



H40

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100T	100	1.00 mm	0,500	2005600
40 AAU 150T	150	1.00 mm	0,720	2005601
40 AAU 200T	200	1.00 mm	0,980	2005602
40 AAU 300T	300	1.00 mm	1,620	2005603
40 AAU 400T	400	1.00 mm	2,420	2005604
40 AAU 500T	500	1.00 mm	3,220	2005605




H50

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100T	100	1.00 mm	0,560	2005650
50 AAU 150T	150	1.00 mm	0,790	2005651
50 AAU 200T	200	1.00 mm	1,060	2005652
50 AAU 300T	300	1.00 mm	1,720	2005653
50 AAU 400T	400	1.00 mm	2,540	2005653
50 AAU 500T	500	1.00 mm	3,360	2005654

H60

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100T	100	1.00 mm	0,620	2005700
60 AAU 150T	150	1.00 mm	0,870	2005701
60 AAU 200T	200	1.00 mm	1,150	2005702
60 AAU 300T	300	1.00 mm	1,820	2005703
60 AAU 400T	400	1.00 mm	2,660	2005704
60 AAU 500T	500	1.00 mm	3,500	2005705



Donusilerde "A-B-C" ölçüleri esit olarak üretmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılır. Bends are produced same dimension for "A-B-C" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.



H100

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100T	100	1.00 mm	0,870	2005750
100 AAU 150T	150	1.00 mm	1,150	2005751
100 AAU 200T	200	1.00 mm	1,470	2005752
100 AAU 300T	300	1.00 mm	2,230	2005753
100 AAU 400T	400	1.00 mm	3,140	2005754

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS



ARTIM METAL ELEKTRİK A.Ş.

- \* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapıla bilinir
- \* Malzeme ağırlıklarını yaklaşık değerlerdir ± %10 deñişiklik gösterebilir.
- \* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur
- \* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

- \* We can produce cable trays different thickness and dimensions
- \* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.
- \* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .
- \* Please indicate order code and coating type in your orders.

# AAU SERIES

## T BAGLANTI (GOLD FORMLU TIP)

### T BEND (GOLD FORMED TYPE)

SICAK DALDIRMA (SD)

HOT DIP GALVANIZED (SD)

TS EN ISO 1461



H40 = H50 = H60 Tek delikli  
H40 = H50 = H60 One hole



H40

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100T	100	1.20 mm	0,648	2005600
40 AAU 150T	150	1.20 mm	0,933	2005601
40 AAU 200T	200	1.20 mm	1,270	2005602
40 AAU 300T	300	1.20 mm	2,099	2005603
40 AAU 400T	400	1.20 mm	3,136	2005604
40 AAU 500T	500	1.20 mm	4,536	2005605

H50

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100T	100	1.20 mm	0,726	2005650
50 AAU 150T	150	1.20 mm	1,024	2005651
50 AAU 200T	200	1.20 mm	1,373	2005652
50 AAU 300T	300	1.20 mm	2,229	2005653
50 AAU 400T	400	1.20 mm	3,292	2005653
50 AAU 500T	500	1.20 mm	4,355	2005654




H60

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100T	100	1.20 mm	0,804	2005700
60 AAU 150T	150	1.20 mm	1,128	2005701
60 AAU 200T	200	1.20 mm	1,490	2005702
60 AAU 300T	300	1.20 mm	2,359	2005703
60 AAU 400T	400	1.20 mm	3,447	2005704
60 AAU 500T	500	1.20 mm	4,535	2005705



H100

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100T	100	1.20 mm	1,128	2005750
100 AAU 150T	150	1.20 mm	1,490	2005751
100 AAU 200T	200	1.20 mm	1,905	2005752
100 AAU 300T	300	1.20 mm	2,890	2005753
100 AAU 400T	400	1.20 mm	4,069	2005754

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS



Donüşlerde "A-B-C" ölçüleri esit olarak üretilemektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılır. Bends are produced same dimension for "A-B-C" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.



\* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapıla bilinir  
\* Malzeme ağırlıklarını yaklaşık değerlerdir ± %10 doğruluk gösterebilir.  
\* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur  
\* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

\* We can produce cable trays different thickness and dimensions  
\* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.  
\* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .  
\* Please indicate order code and coating type in your orders.

# AAU SERIES

## DÖRTLÜ BAGLANTI (GOLD FORMLU TIP)

### FOUR WAY CROSSING (GOLD FORMED TYPE)

PREGALVANİZ (PG)  
PREGALVANIZED (PG)  
TS EN 10346



H40 = H50 = H60 Tek delikli  
H40 = H50 = H60 One hole



H40

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100D	100	1.00 mm	0,610	2005900
40 AAU 150D	150	1.00 mm	0,850	2005901
40 AAU 200D	200	1.00 mm	1,130	2005902
40 AAU 300D	300	1.00 mm	1,800	2005903
40 AAU 400D	400	1.00 mm	2,630	2005904
40 AAU 500D	500	1.00 mm	3,460	2005905

H50

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100D	100	1.00 mm	0,700	2005950
50 AAU 150D	150	1.00 mm	0,950	2005951
50 AAU 200D	200	1.00 mm	1,240	2005952
50 AAU 300D	300	1.00 mm	1,940	2005953
50 AAU 400D	400	1.00 mm	2,800	2005954
50 AAU 500D	500	1.00 mm	3,660	2005955



H60

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100D	100	1.00 mm	0,780	2006000
60 AAU 150D	150	1.00 mm	1,050	2006001
60 AAU 200D	200	1.00 mm	1,360	2006002
60 AAU 300D	300	1.00 mm	2,080	2006003
60 AAU 400D	400	1.00 mm	2,970	2006004
60 AAU 500D	500	1.00 mm	3,860	2006005



H100

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100D	100	1.00 mm	1,700	2006050
100 AAU 150D	150	1.00 mm	2,241	2006051
100 AAU 200D	200	1.00 mm	2,642	2006052
100 AAU 300D	300	1.00 mm	3,793	2006053
100 AAU 400D	400	1.00 mm	5,150	2006054

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS



Dönüşlerde "A-B-C-D" ölçüleri esit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılır. Bends are produced same dimension for "A-B-C-D" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.



ARTIM METAL ELEKTRİK A.Ş.

- \* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapıyla bilinir
- \* Malzeme ağırlıklarını yaklaşık değerlerdir ± %10 deñişliklik gösterebilir.
- \* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur
- \* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

- \* We can produce cable trays different thickness and dimensions
- \* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.
- \* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .
- \* Please indicate order code and coating type in your orders.

# AAU SERIES

## DÖRTLÜ BAGLANTI (GOLD FORMLU TIP)

### FOUR WAY CROSSING (GOLD FORMED TYPE)

SICAK DALDIRMA (SD)  
HOT DIP GALVANIZED (SD)  
TS EN ISO 1461



H40 = H50 = H60 Tek delikli  
H40 = H50 = H60 One hole





H40				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100D	100	1.20 mm	0,790	2005900
40 AAU 150D	150	1.20 mm	1,102	2005901
40 AAU 200D	200	1.20 mm	1,464	2005902
40 AAU 300D	300	1.20 mm	2,333	2005903
40 AAU 400D	400	1.20 mm	3,408	2005904
40 AAU 500D	500	1.20 mm	4,483	2005905

H50				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100D	100	1.20 mm	0,907	2005950
50 AAU 150D	150	1.20 mm	1,231	2005951
50 AAU 200D	200	1.20 mm	1,607	2005952
50 AAU 300D	300	1.20 mm	2,514	2005953
50 AAU 400D	400	1.20 mm	3,629	2005954
50 AAU 500D	500	1.20 mm	4,744	2005955



H60				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100D	100	1.20 mm	1,011	2006000
60 AAU 150D	150	1.20 mm	1,360	2006001
60 AAU 200D	200	1.20 mm	1,763	2006002
60 AAU 300D	300	1.20 mm	2,696	2006003
60 AAU 400D	400	1.20 mm	3,849	2006004
60 AAU 500D	500	1.20 mm	5,002	2006005

H100				
Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100D	100	1.20 mm	2,244	2006050
100 AAU 150D	150	1.20 mm	2,958	2006051
100 AAU 200D	200	1.20 mm	3,487	2006052
100 AAU 300D	300	1.20 mm	5,006	2006053
100 AAU 400D	400	1.20 mm	6,798	2006054

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS



Dörtüslerde "A-B-C-D" ölçüleri esit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılır. Bends are produced same dimension for "A-B-C-D" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.



\* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapıla bilinir  
\* Malzeme ağırlıklarını yaklaşık değerlerdir ± %10 deşipiklik gösterebilir.  
\* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur  
\* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

\* We can produce cable trays different thickness and dimensions  
\* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.  
\* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .  
\* Please indicate order code and coating type in your orders.

# AAU SERIES

## 45° DÖNÜŞ (GOLD FORMLU TIP)

## 45° BEND (GOLD FORMED TYPE)

PREGALVANİZ (PG)  
PREGALVANİZED (PG)  
TS EN 10346



H40 = H50 = H60 Tek delikli  
H40 = H50 = H60 One hole



ARTIM METAL ELEKTRİK A.Ş.

H40

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
40 AAU 100Y (45°)	100	1.00 mm	0,370	2006100
40 AAU 150Y (45°)	150	1.00 mm	0,560	2006101
40 AAU 200Y (45°)	200	1.00 mm	0,790	2006102
40 AAU 300Y (45°)	300	1.00 mm	1,360	2006103
40 AAU 400Y (45°)	400	1.00 mm	2,100	2006104
40 AAU 500Y (45°)	500	1.00 mm	2,840	2006105

H50

Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
50 AAU 100Y (45°)	100	1.00 mm	0,390	2006150
50 AAU 150Y (45°)	150	1.00 mm	0,590	2006151
50 AAU 200Y (45°)	200	1.00 mm	0,830	2006152
50 AAU 300Y (45°)	300	1.00 mm	1,420	2006153
50 AAU 400Y (45°)	400	1.00 mm	2,170	2006154
50 AAU 500Y (45°)	500	1.00 mm	3,460	2006155

H60


Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
60 AAU 100Y (45°)	100	1.00 mm	0,420	2006200
60 AAU 150Y (45°)	150	1.00 mm	0,630	2006201
60 AAU 200Y (45°)	200	1.00 mm	0,870	2006202
60 AAU 300Y (45°)	300	1.00 mm	1,480	2006203
60 AAU 400Y (45°)	400	1.00 mm	2,250	2006204
60 AAU 500Y (45°)	500	1.00 mm	3,020	2006205

H100


Sipariş Kodu Order Code	W (mm)	T (mm)	Ağırlık (kg/ad) Weight (kg/pcs)	Barkod Kodu Barcode Code
100 AAU 100Y (45°)	100	1.00 mm	0,530	2006250
100 AAU 150Y (45°)	150	1.00 mm	0,770	2006251
100 AAU 200Y (45°)	200	1.00 mm	1,050	2006252
100 AAU 300Y (45°)	300	1.00 mm	1,720	2006253
100 AAU 400Y (45°)	400	1.00 mm	2,550	2006254

H = YÜKSEKLİK = HEIGHT / W = GENİŞLİK = WIDTH / T = KALINLIK = THICKNESS

H AAU 100 Y (45°)



Donuslerde "A-B" ölçüleri eşit olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretim yapılır. Bends are produced same dimension for "A-B" as well as we can produce special dimensions regarding your inquiry.



\* Farklı kalınlık ve ölçülerde üretim yapıla bilinir  
\* Malzeme ayrılıkları yaklaşık değerlerdir %10 deüpipiklik gösterebilir.  
\* Malzeme kalınlık toleransı ± %10 dur  
\* Lütfen siparişlerinizde sipariş kodu veya ürün kodu ve kaplama beklini belirtiniz.

\* We can produce cable trays different thickness and dimensions  
\* Cable trays are shown approximately weight, they could change ± %10 difference.  
\* Cable trays thickness tolerances are shown ± %10 .  
\* Please indicate order code and coating type in your orders.